



Fiamat
SISTEMI DI ARREDAMENTO

SISTEMI DI ARREDAMENTO



Dal 1962 **Fiamat** produce arredi in metallo indistruttibili e solidi come nessun altro, caratterizzati dal più classico e intramontabile dei design. Dagli arredi per ufficio ai sistemi di sedute, dalle pareti attrezzate agli arredi per biblioteche, industrie e comunità, dai complementi agli accessori, **Fiamat** realizza una linea completa, rispondente alle normative e studiata per una dimensione operativa versatile, multifunzionale, modulare. La totale automazione dei processi produttivi, unitamente all'estrema efficienza del nuovissimo impianto industriale, consente a **Fiamat** di posizionarsi sul mercato degli arredi in metallo con elementi unici per durevolezza, qualità e massima cura dei particolari.



Fiamat has been making indestructible, solid metal furniture beyond compare – characterised by classic, time design – since 1962. From office furniture to chair systems, from fitted partitions to furniture for libraries, industries and communities, from complements to accessories, the **Fiamat** range is complete, standard-compliant and designed to be versatile, multifunctional and modular. Fully automated processes – combined with the extreme efficiency of the new plant – allow **Fiamat** to market unique metal furniture in terms of durability, quality and utmost care for details.

Depuis 1962 **Fiamat** fabrique du mobilier métallique indestructible, caractérisé par des formes classiques et durables. Dès meubles de bureau aux systèmes d'assise, dès parois aménagées à l'agencement de bibliothèques, locaux industriels et collectivités, dès compléments aux accessoires, **Fiamat** propose une ligne complète, conforme aux normes et conçue pour être polyvalente, multifonctions et modulaire. L'automatisation totale des processus de production associée aux performances hors pair de son tout nouveau site industriel permettent à **Fiamat** de se positionner sur le marché du meuble métallique avec des éléments uniques pour leur longévité, leur qualité et leur finition très soignée.



BIBLIO KMG

KMG è un sistema d'arredo modulare funzionale e razionale realizzato nel rispetto delle più severe norme costruttive.

- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- montaggio semplice e rapido
- moduli realizzati con cremagliera a passo 18 mm, configurabili per adattarsi alle più diverse situazioni
- disponibile in 2 larghezze e 3 altezze

KMG is a functional and rational furniture system, made in the full respect of the most stringent manufacturing standards.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- easy and quick to assemble
- 18 mm pitch rack modules configured to adapt to the widest variety of different situations
- two widths and three heights available

KMG est un système modulaire, fonctionnel et rationnel, conforme aux normes de fabrication les plus rigoureuses.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures
- montage simple et rapide
- modules réalisés avec crémaillères à pas de 18 mm, configurables pour s'adapter à tous les besoins
- disponible en 2 largeurs et 3 hauteurs



BIBLIO KMGB

La versatilità del sistema bilaterale KMGB e la completezza della sua gamma di accessori permettono di arredare in modo razionale ed elegante qualsiasi spazio.

- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- montaggio semplice e rapido
- moduli realizzati con cremagliera a passo 18 mm, configurabili per adattarsi alle più diverse situazioni
- ideale per grandi ambienti
- disponibile in 2 larghezze e 3 altezze

The versatile two-sided KMGB system and the full range of accessories will help you furnish any space rationally and elegantly.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- easy and quick to assemble
- 18 mm pitch rack modules configured to adapt to the widest variety of different situations
- perfect for large rooms
- two widths and three heights available

La polyvalence du système bilatéral KMGB et l'étendue de sa gamme d'accessoires permettent d'aménager tous les espaces de façon rationnelle et élégante.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures
- montage simple et rapide
- modules avec crémaillères à pas de 18 mm, configurables pour s'adapter à tous les besoins
- idéal pour les locaux de grandes dimensions
- disponible en 2 largeurs et 3 hauteurs





BYBLOS 5000

Byblos 5000 è una libreria modulare di altissima linearità e razionalità.


- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- moduli con cremagliera a passo 25 mm
- ripiani mobili con alzata posteriore
- montaggio semplice e rapido
- disponibile in 2 larghezze e 3 altezze

Byblos 5000 is a very linear, rational modular bookshelf unit.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- 25 mm pitch rack modules
- mobile shelves and back ridge
- easy and quick to assemble
- two widths and three heights available

Byblos 5000 est une bibliothèque très linéaire et très rationnelle.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures
- modules avec crémaillère à pas de 25 mm
- tablettes mobiles avec rebord arrière
- montage simple et rapide
- disponible en 2 largeurs et 3 hauteurs





TEKA 5000

Teka 5000 è un'emeroteca dal design essenziale e funzionale.

La molteplicità di configurazioni la rendono facilmente integrabile in qualunque ambiente.


- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- moduli cremagliera a passo 25 mm
- ripiani inclinabili e ribaltabili, con alzata posteriore
- montaggio semplice e rapido

Teka 5000 is an essentially designed, functional magazine library unit. Many possible configurations make the unit easily adaptable to all spaces.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- 25 mm pitch rack modules
- slanting and tipping shelves, with rear ridge
- easy and quick to assemble

Teka 5000 est une hémérothèque aux lignes essentielles et fonctionnelles. La multiplicité de ses configurations lui permet de s'intégrer immédiatement à tous les environnements.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures
- modules avec crémaillère à pas de 25 mm
- tablettes inclinables et basculantes avec rebord arrière
- montage simple et rapide





ARK 100

ARK 100 è un armadio per uffici caratterizzato dalla massima funzionalità.

- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- spigoli arrotondati
- ripiani e top predisposti per l'applicazione delle cartelle sospese a interasse 330 mm
- disponibile in due versioni: a giorno o con ante in lamiera a battente e in due profondità
- montaggio semplice e rapido

ARK 100 is an office cabinet characterised by maximum functionality.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- rounded edges
- shelves and top arranged for hanging files (330 mm between hangers)
- two versions - open shelves and hinged metal sheet doors - and two depths
- easy and quick to assemble

ARK 100 est une armoire de bureau, caractérisée par sa très haute fonctionnalité.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures
- arêtes arrondies
- tablettes et plan supérieur conçus pour le rangement de dossiers suspendus à entraxe de 330 mm
- disponible en deux versions : sans porte ou avec porte battante métallique et en deux profondeurs
- montage simple et rapide





ARK 258

ARK 258 è un sistema modulare d'arredo per uffici caratterizzato dalla massima funzionalità.

La molteplicità di configurazioni la rendono facilmente integrabile in qualunque ambiente.

- lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
- spigoli arrotondati
- ripiani e top predisposti per l'applicazione delle cartelle sospese a interasse 330 mm
- 4 versioni: a giorno, con ante scorrevoli in lamiera, vetro o griglia
- disponibile in 3 larghezze, 2 profondità e 2 altezze
- tutti i modelli possono essere completati da un sopralzo alto 90 cm

ARK 258 is a modular office furniture system characterised by maximum functionality.


Many possible configurations make the system easily adaptable to all spaces.

- scratch-proof epoxy powder painted steel sheet
- rounded edges
- shelves and top arranged for hanging files (330 mm between hangers)
- 4 versions: open shelves, sliding metal sheet doors, glass, mesh
- 3 widths, two depths and two heights available
- all models can be completed with the addition of a 90 cm add-on

ARK 258 est un système modulaire d'aménagement de bureau caractérisé par sa très haute fonctionnalité.

La multiplicité des configurations offertes lui permet de s'intégrer parfaitement à tous les environnements.

- tôle d'acier laqué avec poudres époxy anti-rayures.
- arêtes arrondies
- tablettes et plan supérieur conçus pour le rangement de dossiers suspendus à entraxe de 330 mm
- 4 versions : sans porte, avec portes coulissantes en tôle, en verre ou grillagées
- tous les modèles peuvent être complétés par une rehausse de 90 cm





PLUS 258

PLUS 258 è il complemento agli armadi ARK 258 per consentirne la sopraelevazione (90 cm).

- disponibile in 3 larghezze e 2 profondità in tutte le versioni: a giorno, con ante scorrevoli in lamiera, vetro e griglia

- spigoli arrotondati

Tutti i modelli sono inoltre disponibili con un ripiano in legno che ne consente l'uso a terra come armadi o librerie di altezza contenuta.

PLUS 258 is a 90 cm add-on for ARK 258 cabinets.

- 3 widths and 2 depths available, all versions: open shelves, sliding metal sheet doors, glass, mesh

- rounded edges


All models are also available with a wooden shelf allowing the unit to be placed on the floor as a low cabinet or bookshelf.

PLUS 258 est un complément qui permet de surélever les armoires ARK 258 de 90 cm.

- disponible en 3 largeurs et 2 profondeurs et toutes les versions : sans porte, avec portes coulissantes en tôle, en verre ou grillagées

- arêtes arrondies

Tous les modèles sont en outre disponibles avec une tablette en bois pour une utilisation à terre comme armoire ou bibliothèque basse.





CLK 234

CLK 234 è un classificatore per ufficio solido e sicuro.

- spalle e cassetti con spigoli arrotondati
- cassetti predisposti per l'applicazione delle cartelle sospese a interasse 330 e 395 mm
- sistema antiribaltamento
- cassetti ad estrazione completa su guide telescopiche
- serratura simultanea su tutti i cassetti
- 3 versioni: a 2, 3 e 4 cassetti

CLK 234 is a solid, safe filing cabinet.

- rounded edge sides and drawers
- drawers arranged for hanging files (330 and 395 mm between hangers)
- no-tipping stabilisation
- drawer can be pulled out completely on telescopic guides
- all drawers locked at the same time
- 3 versions: 2, 3 and 4 drawers

CLK 234 : classeur à tiroirs, solide et sûr.

- corps et tiroirs à arêtes arrondies
- tiroirs prévus pour le rangement de dossiers suspendus à entraxe de 330 et 395 mm
- système anti-basculement
- tiroirs à extraction totale, montés sur glissières télescopiques
- fermeture par serrure bloquant simultanément tous les tiroirs
- 3 versions : à 2, 3 et 4 tiroirs





CSK 2/3/3+1



TOKYO SCRIVANIA



APD



ARCHIVI PORTADISEGNI



KCS 1.10.



Serratura a moneta recuperabile




Interno ariale e privo di bordi rialzati per perfetta igiene



Serratura di sicurezza a doppia chiave con portacartellino



Portaguocce



Cerniera interna anti-scasso



Vano portacasco


CRT 10.20



CARTELLIERE METALLICHE

SERIE 011 zero undici

Ante cernierate




100 x 37,5 x 200 h
100 x 45 x 200 h
100 x 60 x 200 h

120 x 37,5 x 200 h
120 x 45 x 200 h
120 x 60 x 200 h

Anche disponibile in
h 150 con 3 ripiani
per vano

Ante scorrevoli



120 x 37,5 x 200 h
120 x 45 x 200 h
120 x 60 x 200 h

120 x 37,5 x 200 h
120 x 45 x 200 h
120 x 60 x 200 h

120 x 37,5 x 200 h
120 x 45 x 200 h
120 x 60 x 200 h

SERIE 011 zero undici

Ante scorrevoli



150 x 37,5 x 200 h
150 x 45 x 200 h
150 x 60 x 200 h



150 x 37,5 x 200 h
150 x 45 x 200 h
150 x 60 x 200 h



150 x 37,5 x 200 h
150 x 45 x 200 h
150 x 60 x 200 h

Anche disponibile in
h 150 con 3 ripiani
per vano

SERIE 011 zero undici



180 x 37,5 x 200 h
180 x 45 x 200 h
180 x 60 x 200 h



180 x 37,5 x 200 h
180 x 45 x 200 h
180 x 60 x 200 h



180 x 37,5 x 200 h
180 x 45 x 200 h
180 x 60 x 200 h

Anche disponibile in
h 150 con 3 ripiani
per vano

SERIE 011 zero undici



200 x 37,5 x 200 h
200 x 45 x 200 h
200 x 60 x 200 h



200 x 37,5 x 200 h
200 x 45 x 200 h
200 x 60 x 200 h



200 x 37,5 x 200 h
200 x 45 x 200 h
200 x 60 x 200 h

Anche disponibile in
h 150 con 3 ripiani
per vano

SERIE 011 zero undici




120 x 37,5 x 250 h
120 x 45 x 250 h
120 x 60 x 250 h




150 x 37,5 x 250 h
150 x 45 x 250 h
150 x 60 x 250 h



180 x 37,5 x 250 h
180 x 45 x 250 h
180 x 60 x 250 h



120 x 37,5 x 250 h
120 x 45 x 250 h
120 x 60 x 250 h



150 x 37,5 x 250 h
150 x 45 x 250 h
150 x 60 x 250 h



180 x 37,5 x 250 h
180 x 45 x 250 h
180 x 60 x 250 h

SERIE 011 zero undici



100 x 37,5 x 90 h
 100 x 45 x 90 h
 100 x 60 x 90 h
 120 x 37,5 x 90 h
 120 x 45 x 90 h
 120 x 60 x 90 h



100 x 37,5 x 90 h
 100 x 45 x 90 h
 100 x 60 x 90 h
 120 x 37,5 x 90 h
 120 x 45 x 90 h
 120 x 60 x 90 h



120 x 37,5 x 90 h
 120 x 45 x 90 h
 120 x 60 x 90 h



120 x 37,5 x 90 h
 120 x 45 x 90 h
 120 x 60 x 90 h



120 x 37,5 x 90 h
 120 x 45 x 90 h
 120 x 60 x 90 h

Anche disponibile in h 68 con 1 ripiano per vano

SERIE 011 zero undici



150 x 37,5 x 90 h
150 x 45 x 90 h
150 x 60 x 90 h



180 x 37,5 x 90 h | 200 x 37,5 x 90 h
180 x 45 x 90 h | 200 x 45 x 90 h
180 x 60 x 90 h | 200 x 60 x 90 h



150 x 37,5 x 90 h
150 x 45 x 90 h
150 x 60 x 90 h



180 x 37,5 x 90 h | 200 x 37,5 x 90 h
180 x 45 x 90 h | 200 x 45 x 90 h
180 x 60 x 90 h | 200 x 60 x 90 h



150 x 37,5 x 90 h
150 x 45 x 90 h
150 x 60 x 90 h



180 x 37,5 x 90 h | 200 x 37,5 x 90 h
180 x 45 x 90 h | 200 x 45 x 90 h
180 x 60 x 90 h | 200 x 60 x 90 h

Anche disponibile in h 68 con 1 ripiano per vano

CLASSIFICATORI




49x65x73,2h



49x65x104,5h



49x65x135,8h



98x45,5x73,2h



98x45,5x104,5h



98x45,5x135,8h

ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi spogliatoio
dotati di:

- Ripiano posacappello
- Barra porta grucce
- Ganci sulle pareti



ARMADI SPORCO/PULITO



Armadi spogliatoio
conformi
alle disposizioni
di legge ideale
ove necessita
la divisione
degli abiti da lavoro
dagli abiti civili.

Dotati di
piedini
di regolazione
e bordi arrotondati.



TEKNE/ERRE



Possibilità di inserimento
di separatori nei cassetti

TEKNE

Cassettiera da imbullonare
su scaffale a bulloni.
Interasse 1000.

ERRE

Cassettiera da appoggiare
su ripiano di scaffalatura.
Interasse 965.

TEKNE/ERRE



TEKNE

Cassettiera da imbullonare
su scaffale a bulloni.
Interasse 1000.



ERRE

Cassettiera da appoggiare
su ripiano di scaffalatura.
Interasse 965.



Possibilità di inserimento
di separatori nei cassetti

TEKNE/ERRE



Possibilità di inserimento
di separatori nei cassetti

TEKNE

Cassettiera da imbullonare
su scaffale a bulloni.
Interasse 1000.

ERRE

Cassettiera da appoggiare
su ripiano di scaffalatura.
Interasse 965.

TEKNE/ERRE



TEKNE

Cassettiera da imbullonare
su scaffale a bulloni.
Interasse 1000.

ERRE

Cassettiera da appoggiare
su ripiano di scaffalatura.
Interasse 965.



Possibilità di inserimento
di separatori nei cassetti

TEKNE/ERRE



Possibilità di inserimento
di separatori nei cassetti

TEKNE

Cassettiera da imbullonare
su scaffale a bulloni.
Interasse 1000.

ERRE


Cassettiera da appoggiare
su ripiano di scaffalatura.
Interasse 965.

CASSETTIERE MODULARI

Cassettiere modulari a cassette intercambiabili.

Ogni fila della cassetiera è composta da 7 cassette singoli a cui si possono sostituire cassette doppi o tripli.

I cassette sono predisposti per divisori interni.



- dimensioni cassetto singolo 10x43x9h
- dimensioni cassetto doppio 25x43x9h
- dimensioni cassetto triplo 37x43x9h



SCAFFALE MINILEG



1. Spalla Minileg

2. Correnti porta pianale

3. Pianale

4. Lamiera di tamponamento

5. Vassoi con divisori

6. Divisori a cavaliere

7. Cassettiere

8. Ante a battente

9. Appendiabito

SCAFFALE SPOT

L'angolare forato ha come caratteristica di essere ottenuto con acciaio ad alta resistenza laminato a freddo la cui peculiarità è quella di minima perdita di resistenza pari al 3% a fronte della perdita di peso del 33% nell'operazione di foratura.

Il sistema di foratura, consente giunzioni fra i due tipi di angolari forato. I dati di resistenza dell'angolare forato in base ai risultati ottenuti dai test eseguiti risultano adatti alle costruzioni più disparate, con i massimi requisiti di sicurezza.

L'organizzazione è a disposizione per collaborare alla ricerca della soluzione di qualsiasi problema di scaffalature con l'utilizzo degli angolari forati e dei relativi accessori.

Usando i componenti standard è possibile ottenere una vasta gamma di realizzazioni quali ad esempio:

- scaffalature con ripiani
- scaffalature con ripiani ad uno o più piani di calpestio
- scaffalature servite da carrelli magazzinieri

ANGOLARI

Gli angolari possono essere usati indifferentemente come montanti o travi e sono provvisti di fori e/o asole sulle due ali con passo di mm. 19, atti a ricevere bulloni da mm. 8.

RIPIANI

Realizzati in lamiera di acciaio dello spessore di 8/10 di mm. bordati ed elettropuntati sugli angoli. La bordatura viene effettuata sul lato maggiore con 3 pieghe e sul lato minore con 2 pieghe. Alcuni ripiani standard sono rinforzati con uno o due canotti in lamiera ad elettropuntati e saldati sulle testate.

I ripiani hanno una foratura per il fissaggio ai montanti e per l'eventuale applicazione delle placche angolari di irrigidimento.

CONTENITORI CON DIVISORI MOBILI

Realizzati in lamiera dello spessore di mm. 1, sono provvisti di fori per il fissaggio agli angolari ed hanno delle tacche sulle spondine anteriori e posteriori per il posizionamento dei divisori mobili. L'altezza della spondina posteriore è di mm. 300, mentre quella anteriore è di mm. 150.

CASSETTIERE

Realizzate con guide in lamiera d'acciaio saldate sui bordi inferiori dei ripiani a 3 e 4 cassetti provvisti di porta-cartellini e predisposti per l'inserimento di divisori.

DIVISORI A CAVALIERE

Realizzati in lamiera d'acciaio con basi opportunamente sagomate per essere agganciate a cavallo dei ripiani.

FIANCATE E FONDALI

Gli scaffali possono essere chiusi sui fianchi e sul fondo mediante lamiere forate dello spessore di 8/10 di mm.

BASI METALLICHE

Realizzate in lamiera d'acciaio, vanno fissate alla base degli angolari tipo A o B.

BASI IN PLASTICA

Realizzate in polietilene, si incastrano alla base degli angolari tipo A.

PLACCHE ANGOLARI

Realizzate in lamiera d'acciaio sono fissate agli angolari ed ai ripiani e servono ad irrigidire le scaffalature.

BULLONI


Viti e dadi in acciaio zincocromato, M8x15.













Fiamat

SISTEMI DI ARREDAMENTO

FIAMAT srl a socio unico
Arredamenti metallici per uffici e industrie

Sede e Stabilimento: Corso Piemonte, 55 - Z.I. Pescarito
10099 San Mauro T.se (TO)

Tel. +39 011 2730273 (8 linee r.a.)

Fax +39 011 2730296 - +39 011 2742427

www.fiamat.it - e-mail: info@fiamat.it

SINCERT

[CERTO]

SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000

ATT. N° 1083